observation au Sujet d'une hernie Sciatique d'un volume Extraordinaire du 7. 8bre 1788..

Le nommé jean dit petit hânt aux Environs de cette ville atteint depuis Environ dix ans d'une tumeur a La fesse droite immediatement a L'echancrure Sciatique n'ayant consulté personne Sur son Etat que Lorsquelle a eté parvenue d'une certaine grosseur ; car si elle avoit eu son Siege au Scrotum ressembleroit a peu prés à celle du pauvre malabeau. son volume résemble a peu pres a un pain de sucre et S'etend depuis La fesse jusques au creux dù jarret, au prémier coup d'œil jai cru que c'etoit réellement une Loupe, ainsi que L'avoient jugé Les Gens de Larc et decidés a Luy faire L'operation, heureusement pour Luy il ne voulut se decider a pareil procedé qu'aprés m'avoir consulté. aprés que j'eus differentes fois Examiné cette tumeur et L'avoir trouvé tendue comme un Balon jay eu Egard aux Signes commemoratifs, Le malade m'ayant declaré quil y avoit environ dix ans qu'aprés avoir fait un violent effort pour sauter un fossé, il S'etoit apperçu quelques jours aprés d'une petite tumeur a La fesse indolente sans changement de couleur a La peau ce qui Le surprenoit quelle ne paroissoit plus Lorsquil etoit couché

ARC 15d.23 n°1

il ne m'en fallut pas davantage pour me convaincre que cetoit
une hernie et que Letat de grosseur et L'impossibilité de rentrer
par La situation ordinaire na Lieu que depuis Environ cinq ans.
quant aux Signes diagnostics. La facilité ou Le malade Etoit, il
y a Environ cinq ans a se faire rentrer cette tumeur, depuis cette
Epoque Le malade ne se trouvoit gêné que par Le poids enorme
de cette tumeur et netoit soulagé qu'en pressant La tumeur de
Bas en haut ce qui Luy procuroit une plus grande facilité a mieux
faire ses fonctions par Le selle. Etant convaincu que cetoit
réellement une hernie je fis situer Le malade comme dans
toutes Les autres hernies afin de pratiquer Le taxis; il me
fut impossible d'y reussir par cette situation

voicy La Conduitte que jay pratiqué

Je fis coucher Le malade sur son ventre portant a faux. La
poictrine ainsi que La tête un peu plus bas que Le Bas ventre
appuyées sur un aureillierd Les jambes flechies sur Les cuisse
et Les cuisses Etendues sur Le Bassin, Le malade ainsi Situé
je faisis La tumeur avec La main droite par Son Sommet, je
La pressai ainsi de Bas en haut et avec ma main gauche
je pressai en differents sens La tumeur vers sa Base. ce premier
taxis fit que Le malade rendit Beaucoup de vent

Je pratiquai de nouveau en differents sens Le taxis, je n'entendis quun grouillement dair dans Le Bas ventre, je Le reiteray Enfin pour La troisieme fois, toutes Les parties qui formoint L'hernie rentrerent totallement, dont La peau resta si flasque qu'une vessie percée; j'appliquay sur L'ouverture qui donnoit passage aux parties qui formoint L'hernie, un bandage fait en charniere qui retient Les parties dans Leur Etat naturel et permet au malade a faire facilement ses fonctions ordinaires.

Si L'academie desiroit que je Luy en fiste passer un double je Le soumetrois a son jugement, a Legard de La peau de La teste ou Les parties sorties etoint renfermées j'y ay et ne cesse d'appliquer dastringents pour Luy redonner Son Elasticité naturelle, je nay Encore peu y parvenir. a Lectoure ce 9. aout 1789 Gilbert

maitre en chirurgie et en chef de lhopital

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE